



“AZƏRALÜMİNİUM” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMIYYƏTI
DÖVRÜ SU SİSTEMİNİN NASOLARI VƏ NASOS EHTİYAT
HİSSƏLƏRİNİN SATINALINMASI İLƏ ƏLAQƏDAR TƏCHİZATÇILARIN
AÇIQ TENDERDƏ İŞTIRAKI İLƏ BAĞLI

ELAN No. AT-043-24

Satınalan təşkilatın adı: “Azəralüminium” MMC

Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 1305481501

Satınalan təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küçəsi 14

Müsabiqənin adı: Dövrü su sisteminin nasoları və nasos ehtiyat hissələri

Müsabiqənin dərc edilmə tarixi: 19.09.2024

Təkliflərin son təqdim olunma tarixi, saati və yeri:

16.10.2024-cü il saat 18:00 Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küçəsi 14, ASK Villanın inzibati binası

Zərflərin açılış tarixi, saati, 10yeri və forması:

İddiaçılar müvafiq sənədləri möhürlənmiş və hər iki tərəfi imzalanmış zərflərdə **16 oktyabr 2024-cü il tarixində saat 18:00-dək AZ1065, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küçəsi 14 ünvanına** təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtlardan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. Zərflərin açılışı **17 oktyabr 2024-cü il tarixində saat 15:00-da** video konfrans vasitəsi ilə həyata keçiriləcəkdir.

İştirak haqqı: 270.00 AZN

Təchizatçılar Əsas şərtlər toplusunu əldə etmək və tender təklifləri təqdim etmək üçün aşağıda qeyd olunan Satınalan təşkilatın Bank hesabına iştirak haqqı ödənilməlidir:

Bankın adı: “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC

Swift Code: IBAZAZ2X

Bankın ünvanı: AZ1005, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Nizami, ev 67

Müxbir hesabı: AZ03NABZ0135010000000002944

Kod: 509352

Bank VÖEN: 9900001881

Alan: "Azəraluminium" MMC

Alanın hesabı: AZ36IBAZ40040019446110810255

VÖEN: 1305481501

Qeyd: Cari qiymət sorğusu üzrə əsas şərtlər toplusunu **Elan** verildikdən sonra Bank hesabından ödəniş ilə bağlı çıxarışı və tenderdə iştirak etmək ilə bağlı rəsmi məktub (Forma 1) əlaqələndirici şəxs kimi satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsin email ünvanına təqdim edildikdən sonra əldə edə bilərsiniz.

İştirak haqqı yalnız aşağıda qeyd olunan hallar istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır:

- Satınalma predmeti üzrə maliyyələşmə mənbəyinin dayandırılması;
- Cəmiyyətin istənilən tələbi əsasında satınalma predmetinin davamından imtina edildikdə və ya ümumiyyətlə satınalma nəticələri ləğv olunduqda;
- Satınalma predmeti üzrə yetərsayın təmin edilməməsi halında.

Əlaqələndirici şəxs kimi satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsin:

A.S.A: Həsənov Həsən Akif oğlu

Vəzifəsi: Aparıcı mütəxəssis

Tel. (Mobil): +994 50 271 16 12

Tel. (Şəhər): +994 22 267 05 74 (dax. 1204)

Elektron poçt ünvan: hasan.hasanov@azeraluminium.com

SATINALMA PREDEMETİNİN ADI, MİQDARI, HƏCMİ VƏ QISA TƏSVİRİ

S/n	Adı	Ətraflı təsviri	Ölçü vahidi	Miqdarı
1	Nasos aqreqatı (SCP 80/340HA-11/4-T4-R1-ROHS/E1)	Art. No/ 6065000; Q=100m ³ /saat, H=20m, n=1450d/dəq, T _{min} =-20°C, T _{max} =40°C, p _{min} =0.00 bar, p _{max} =16.00 bar; işçi təkər Ø=335; giriş- DN100 PN16, çıxış DN80 PN16;	ədəd	1

2	Nasos aqreqatı (SCP 150/440HA-75/4-T4-R1-ROHS/E1)	Seriya nömrəsi: 650158438/2013W05; Artikul: 6065000; Q=375m ³ /saat; h=44m; n=1450d/d, T _{min} =-20°C, T _{max} =40°C, p _{min} =0.00 bar, p _{max} =16.00 bar; işçi təkər Ø=450; giriş- DN 200 PN16, çıxış DN150 PN16;	ədəd	1
3	Çoxpilləli, şaquli, yüksəktəzyiqli mərkəzdənqaçma nasos aqreqatı MVI 811-1/16/E/50-2/NTEC,	Art. No. 4044007 /15W17/363576; p(max) =16bar, t(max)=120°C, P2=4kw, n=2900.	ədəd	3
4	Sirkulyasiya nasosu tip TOP-S 50/10, 3x400 VAC, 450W, PN 6/10 (WILO Circulating Pump)	3x400 VAC, 450W, PN 6/10	ədəd	2
5	Sirkulyasiya nasosu tip TOP-S 40/7, 3x400 VAC, 180W, PN 6/10	3x400 VAC, 180W, PN 6/10	ədəd	2
6	Nasos aqreqatı ASP 100/400 -45/4 kardan vali	Nasos aqreqatı ASP100/400-45/4 üçün	ədəd	12
7	ASP 100/400 - 45/4 nasosu üçün qoruyucu oymaq (sağ) , (shaft sleeve ASP100/400 AISI420)	Nasos aqreqatı ASP100/400-45/4 üçün	ədəd	3
8	ASP 100/400 - 45/4 nasosunun kipgəc gövdəsi (sol)	Nasos aqreqatı ASP100/400-45/4 üçün	ədəd	4
9	ASP 100/400 - 45/4 nasosunun kipgəc gövdəsi (sağ)	Nasos aqreqatı ASP100/400-45/4 üçün	ədəd	4
10	ASP 100/400 - 45/4 nasosu üçün qoruyucu oymaq (sol) , (shaft sleeve ASP100/400 AISI420)	Nasos aqreqatı ASP100/400-45/4 üçün	ədəd	3
11	Nasos aqreqatı SCP 100/400HA-30/4-T4-R1-ROHS/E1 üçün mexaniki kipgəc	Nasos aqreqatı SCP 100/400-45/4 üçün	ədəd	10
12	ASP 150/315 - 37/4 nasosunun kipgəc gövdəsi (sol)	Nasos aqreqatı ASP 150/315-37/4	ədəd	1
13	ASP 150/315 - 37/4 nasosu üçün qoruyucu oymaq (sağ), (shaft sleeve ASP150/315 AISI420)	Nasos aqreqatı ASP 150/315-37/4	ədəd	2

14	ASP 150/315 - 37/4 nasosu üçün qoruyucu oymaq (sol), (shaft sleeve ASP150/315 AISI420)	Nasos aqreqatı ASP 150/315-37/4	ədəd	2
15	ASP 150/315 - 37/4 nasosunun kipgəc gövdəsi (sağ)	Nasos aqreqatı ASP 150/315-37/4	ədəd	1
16	ASP 125/315 - 37/4 nasosu üçün qoruyucu oymaq (sol) , (shaft sleeve ASP125/315 AISI420)	ASP 125/315 - 37/4 nasosu üçün	ədəd	2
17	ASP 125/315 - 37/4 nasosu üçün qoruyucu oymaq (sağ) , (shaft sleeve ASP125/315 AISI420)	ASP 125/315 - 37/4 nasosu üçün	ədəd	2
18	ASP 125/315 - 37/4 nasosunun kipgəc gövdəsi (sol)	ASP 125/315 - 37/4 nasosu üçün	ədəd	3
19	Nasos aqreqatı NL100/200-45-2-12 üçün mufta dəsti	Nasos aqreqatı NL100/200-45-2-12 üçün	ədəd	3
20	SCP 100/400HA-30/4-T4-R1-ROHS/E1 tipli nasos aqreqatı üçün mufta (s/n 650158446/2013w06)	SCP 100/400HA-30/4-T4-R1-ROHS/E1 nasos aqreqatı üçün	ədəd	3
21	SCP 80/340HA-11/4-T4-R1-ROHS/E1 tipli nasos aqreqatı üçün mufta (s/n 650158451/2013w06)	SCP 80/340HA-11/4-T4-R1-ROHS/E1 nasos aqreqatı üçün	ədəd	3
22	Nasos aqreqatı SCP 80/340HA-11/4-T4-R1-ROHS/E1 üçün mexaniki kipgəc	SCP 80/340HA-11/4-T4-R1-ROHS/E1 nasos aqreqatı üçün	ədəd	10
23	Nasos rotoru (SCP 150-290HA-30-4,Q=375m ³ /h, H=17,5m, P=30 kw, n=1470 r/min) yığıcı dəsti (s/n650158441/2013w05)	1800-Shaft (1 pis.) , 1500-İmpeller(1 pcs.), 3200-İmpeller key(1 pcs.) , 2100-Shaft sleeve(2 pcs.), 2402-Stuffing box bush(2 pcs.), 2420-Mechanical seal(2 pcs.), 3001-Cowl nut (i.h.) (1 pcs.), 3002-Cowl nut (r.h.) (1pcs.) , 3031-Cowl nut (i.h.) (1 pcs.), 3032-Cowl nut (r.h.) (1 pcs.) ,2070 - Water deflector(2 pcs.) , 4250-O-ring(2 pcs.)	ədəd	1
24	Nasos aqreqatı SCP 125/440HA-45/4-T4-R1-ROHS/E1 üçün mexaniki kipgəc	Nasos aqreqatı SCP 125/440HA-45/4-T4-R1-ROHS/E1 üçün	ədəd	6

25	SCP 125/440HA-45/4-T4-R1-ROHS/E1 tipli nasos aqreqatı üçün mufta (s/n 650158453/2013w05).	SCP 125/440HA-45/4-T4-R1-ROHS/E1 tipli nasos aqreqatı üçün	ədəd	2
26	Nasos rotoru (SCP 150-440HA-75-4 , Q=375m ³ /h, H=44m, P=75 kwt, n=1480 r/min) yığıcı dəsti (s/n 650158440/2013w05)	1800-Shaft (1 pcs.) , 1500-İmpeller(1 pcs.), 3200-İmpeller key(1 pcs.) , 2100-Shaft sleeve(2 pcs.), 2402-Stuffing box bush(2 pcs.), 2420-Mechanical seal(2 pcs.), 3001-Cowl nut (i.h.) (1 pcs.), 3002-Cowl nut (r.h.) (1pcs.) , 3031-Cowl nut (i.h.) (1 pcs.), 3032-Cowl nut (r.h.) (1 pcs.), 2070 - Water deflector(2 pcs.), 4250-O-ring(2 pcs.)	ədəd	1
27	Nasos rotoru (SCP 100/400HA-30/4-T4-R1-ROHS/E1, Q=100 m ³ /h, H=50m, P=30 kwt, n=1450 r/min) yığıcı dəsti (s/n 650158446/2013w06)	1800-Shaft (1 pcs.) , 1500-İmpeller(1 pcs.), 3200-İmpeller key(1 pcs.) , 2100-Shaft sleeve(2 pcs.), 2402-Stuffing box bush(2 pcs.), 2420-Mechanical seal(2 pcs.), 3001-Cowl nut (i.h.) (1 pcs.), 3002-Cowl nut (r.h.) (1pcs.) , 3031-Cowl nut (i.h.) (1 pcs.), 3032-Cowl nut (r.h.) (1 pcs.), 2070 - Water deflector(2 pcs.), 4250-O-ring(2 pcs.)	ədəd	1
28	Nasos rotoru (SCP 80/340HA-11/4-T4-R1-ROHS/E1, Q=100 m ³ /h, H=20m, P=11 kwt, n=1450 r/min) yığıcı dəsti (s/n 650158451/2013w06)	1800-Shaft (1 pcs.) , 1500-İmpeller(1 pcs.), 3200-İmpeller key(1 pcs.) , 2100-Shaft sleeve(2 pcs.), 2402-Stuffing box bush(2 pcs.), 2420-Mechanical seal(2 pcs.), 3001-Cowl nut (i.h.) (1 pcs.), 3002-Cowl nut (r.h.) (1pcs.) , 3031-Cowl nut (i.h.) (1 pcs.), 3032-Cowl nut (r.h.) (1 pcs.), 2070 - Water deflector(2 pcs.), 4250-O-ring(2 pcs.)	ədəd	1

VIII Malların təhvil verilmə və xidmətlərin / işlərin yerinə yetirilmə müddəti: 120 gün ərzində.

IX Xidmətlərin / işlərin keçiriləcəyi ərazi və ya malların təhvil veriləcəyi yer və şərtlər: Gəncə şəhəri, Yevlax şosesi 53

X	Keyfiyyət (standart) və zəmanət tələbləri: Təchizatçı təklif edilən malların müvafiq standartların tələblərinə uyğunluğuna zəmanət verir.
XI	Ödəniş şərtləri: Müqavilənin icrası tam başa çatdıqdan (tələb olunduğu halda, zəmanət müddəti daxil olmaqla) və bunu təsdiq edən sənədlər tərtib olunduqdan sonra (çatışmazlıqlar olduğu halda, onların aradan qaldırılması müddəti nəzərə alınmaqla) 15 (on beş) iş günü ərzində Satınalan təşkilatla təchizatçı arasında son haqq-hesab aparılır, təhvil-təslim aktı imzalanır və həmin müddət ərzində yekun məbləğ Təchizatçıya ödənilir.
XII	Malların (işlərin və xidmətlərin) təhvil alınması şərtləri və kriteriyaları: Rezident malgöndərənlər DDP Gəncə (İnkoterms 2020), qeyri-rezidentlər DAP Gəncə, FOB Çin portları və CİF Poti (İnkoterms 2020)şərti ilə malların çatdırılmasını təmin edir.

(İddiaçı şirkətin firma blankında)

AÇIQ TENDERDƏ İŞTİRAK ETMƏK MƏQSƏDİLƏ ƏSAS ŞƏRTLƏR TOPLUSUNUN ƏLDƏ EDİLMƏSİ VƏ MÜSABİQƏYƏ DAİR SƏNƏDLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİ ÜÇÜN**MÜRACİƏT MƏKTUBU** _____ №

_____ şəhəri

“ ” _____ 2024-cü il

“Azəralüminium” MMC-nin**Satınalma Komissiyasının sədri****Oqtay Rəfiyev cənabına,**

Hazırkı məktubla [iddiaçı malgöndərənin (podratçının) tam adı göstərilir] (nin, nun, nın) _____ tərəfindən “_____” satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş _____ nömrəli açıq tender müsabiqəsində iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [iddiaçı malgöndərənin (podratçının) tam adı göstərilir] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əsas şərtlər toplusunun elektron versiyasını aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur: _____ .

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

- Əlaqələndirici şəxs: _____
- Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi: _____
- Telefon nömrəsi: _____
- Faks nömrəsi: _____
- Elektron ünvan: _____

Qoşma:

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – ___ vərəq.*

(səlahiyyətli şəxsin A.A.S)

(səlahiyyətli şəxsin imzası)

(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)

M.Y